

## Riga / design Ufficio Stile de Majo

Lastra in polimetilmetacrilato (PMMA) accoppiato trasparente e bianco. Montatura in metallo laccato bianco con particolari in acciaio spazzolato.  
Diffuser in transparent and white polymethylmethacrylate (PMMA). White lacquered metal structure with brushed steel details.



**RIGA AD/PO**      ☐☐  
2x24W G5      ▽  
fluorescente lineare T5      ☐☐☐  
T5 linear fluorescent      ⚡  
alimentatore elettronico      ☐☐  
electronic ballast

**RIGA AD/PO ED**      ☐☐  
2x24W G5      ▽  
fluorescente lineare T5      ☐☐☐  
T5 linear fluorescent      ⚡  
alimentatore elettronico      ☐☐  
dimmerabile  
electronic ballast  
dimnable



**RIGA A1/P1**      ☐☐  
2x39W G5      ▽  
fluorescente lineare T5      ☐☐☐  
T5 linear fluorescent      ⚡  
alimentatore elettronico      ☐☐  
electronic ballast

**RIGA A1/P1 ED**      ☐☐  
2x39W G5      ▽  
fluorescente lineare T5      ☐☐☐  
T5 linear fluorescent      ⚡  
alimentatore elettronico      ☐☐  
dimmerabile  
electronic ballast  
dimnable



**RIGA A2/P2**      ☐☐  
2x54W G5      ▽  
fluorescente lineare T5      ☐☐☐  
T5 linear fluorescent      ⚡  
alimentatore elettronico      ☐☐  
electronic ballast

**RIGA A2/P2 ED**      ☐☐  
2x54W G5      ▽  
fluorescente lineare T5      ☐☐☐  
T5 linear fluorescent      ⚡  
alimentatore elettronico      ☐☐  
dimmerabile  
electronic ballast  
dimnable





## Riga / design Ufficio Stile de Maio



**RIGA A3/P3**      **CE**  
4x24W 2G11      **Ψ**  
fluorescente      **E20**  
fluorescent      **+**  
alimentatore elettronico **(E)**  
electronic ballast

**RIGA A3/P3 ED**      **CE**  
4x24W 2G11      **Ψ**  
fluorescente      **E20**  
fluorescent      **+**  
alimentatore elettronico **(E)**  
dimmerabile  
electronic ballast  
diminabile

## Righetta / design Ufficio Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiaro  
con fascia sabbiata.  
Montatura in metallo nichel spazzolato.  
Sheet in extraclear glass with frosted  
band. Brushed nickel metal fitting.



**RIGHETTA A42**   
1x160W R7s   
alogeno lineare 114 mm   
halogen linear 114 mm 



**RIGHETTA A63**   
1x24W 2G11   
fluorescente   
fluorescent   
alimentatore elettronico   
electronic ballast



**RIGHETTA A85**   
1x55W 2G11   
fluorescente   
fluorescent   
alimentatore elettronico   
electronic ballast